灘峯普濟方

雞峯普濟方卷第二十　　馮翊賈兼重校定

氣 膈噎附

正氣三和散 治血氣不和上盛下虛陰陽不升降心胷痞悶兩脇膨脹情思不樂飲食無味口苦舌麄四肢倦困脚手酸疼服煖藥則上攻心胷壅滯氣澀服凉藥則臟寒虛冷此藥調順三焦温養四肢和順胃氣

乾紫蘇葉壹兩　乾木瓜壹分　木香

丁香各半兩　羌活叁兩　白豆蔻　草果

川芎　川薑　白术　赤茯苓

青橘皮　木通　檳榔　陳橘皮

藿香葉各半兩　人參貳兩　紅豆壹分

甘草(貳兩) 大腹子 縮砂 香附子

天台烏藥 肉桂(各壹兩) 沉香(壹兩勿用火 一方用貳兩)

右件二十五味爲細末每服二錢水一盞生薑三片肥棗一箇同煎至八分不以時温服如氣急妨悶入紫蘇三四葉同煎熱服如不及煎每服一錢鹽一捻沸湯點下

嘉禾散 若咽中如核嚥之不下吐之不出久不治之漸妨於食或由思慮不常氣結不散陰陽阻隔或因飲食之間氣道卒阻因而留結因氣者謂之氣噎其脉緩澁因食者謂之食噎其脉短澁並宜此藥并調氣元食噎宜神麴元(方在後)

枇杷葉(壹兩) 沉香 石斛(各叁分) 薏苡人(壹兩)

杜仲去皮杵碎薑汁浸壹宿炒令焦叁分　縮砂仁壹兩　藿香葉

木香　訶子各叁分　丁香半兩　半夏麯壹分

青橘皮半兩　大腹皮叁分　檳榔半兩　白术貳兩

五味子半兩　茯苓壹兩　神麯壹分　甘草壹兩半

穀糵壹分　白豆蔻壹分　人參壹兩　桑白皮半兩

橘皮叁分

右爲細末每服三錢水一盞乾柹半个煎至七分去滓

温服食前

橘皮煎元治年多冷氣癖瘕積聚四肢無力上氣咳嗽腰脚疼痛小便頻數下利五漏九瘻婦人血風勞瘦氣劣赤白帶下少子髮瘁　校定此方用酒叁升入陳皮末熬成膏子更入好麪同元梧桐子大服之

陳皮拾伍兩　巴戟　石斛　牛膝

杜仲　吴茱萸　陽起石　蓯蓉

茄茸　厚朴　附子　兎絲子

京三稜　當歸　萆薢　乾薑

甘草　桂各壹兩

右爲細末稿皮熬膏圓如梧桐子大每服二十圓空心

温酒下

丹砂沉香煎圓　治久積虚冷伏滞及呼吸冷氣膨脹心腹

暴痛兩脇刺疼并婦人血氣疼痛皆主之

沉香壹兩爲末以蜜半斤煎伍柒沸　阿魏壹分以酒半升研細銀器内熬盡

没藥壹兩爲末酒半升熳火熬盡　巴豆壹分去皮細研用酒半升煎拾沸

硇砂壹兩以酒半升研令盡以上五味同合熳火熬成膏　丹砂半兩

硫黃滴雨水研壹日　檳榔　木香

人參　胡椒各壹兩　丁香半兩　乾薑叁分

橘皮　良薑水煮伍柰漉焙乾　桂各壹兩

右爲細末入硫黃丹砂再研令勻以前膏元梧桐子大每服二三元橘皮湯下心痛嚼破温酒下不以時婦人血氣當歸酒下

舶上茴香元治膀胱小腸因風寒濕所傷邪氣舍於小腹上下牽引發歇疼痛

舶上茴香　土茴香　川練子

胡蘆巴　巴戟各壹兩　生薑貳兩　桂半兩

車前子　赤茯苓　桃仁各壹兩半　陳皮

附子　木香各半兩　枳實壹分　麝香壹分

右爲細末酒煮麵糊爲元梧桐子大每服三四十元空心温酒下鹽湯亦得

降氣湯治胷膈痞悶肢躰倦怠

紫蘇子　前胡　厚朴　甘草

橘皮黄者　當歸　半夏　桂各壹兩

附子　乾薑　桔梗　人參

羌活各半兩　五加皮　黄耆各壹兩

右爲麄末每服二錢水一大盞入生薑紫蘇葉煎至七分去滓温服食前

大守沉煎局方子沉元是也治心腹疼痛飲食不化

丁香　木香　沉香　檳榔

青皮　白豆蔻　甘草各伍兩　白术肆兩

乾薑　桂各貳兩半　訶子皮　麝香各叁兩

肉豆蔻貳兩　茯苓叁兩

右爲細末煉蜜和元如雞頭大每服一元細嚼米飲下不以時

分氣元治男子婦人脾胃虛弱中脘痞塞寒氣不升降四肢倦怠無力多困食飲不消婦人榮衛俱虛經候不調兩肋刺痛臍腹脹滿肢節疼痛時發寒熱面色萎黃日漸瘦弱全不思食

附子　吴茱萸　當歸　芎

陳皮　蓬莪茂　乾薑　延胡索

桂　五味子　白芷　白芨

益智仁　白术各壹兩

右爲細末醋煮麵糊爲元梧桐子大每服二三十元食前生薑湯下

十膈散 治冷熱憂悲喜怒愁恚食氣疾十膈皆是一種病也並因憂癖冷熱不調又乖將攝更加喜怒無則貪嗜飲食因而不化滯積在胷中上喘痰嗽歲月漸深胷膈噎塞漸至疲羸若久不除必成惡疾

人參　茯苓　厚朴　黄橘皮

荆三稜　枳實　神麯　甘草

白术　訶子　乾薑　桂各壹兩

檳榔　木香各壹分

右爲細末每服一錢入塩點之如脾虛腹脹心胷滿悶

以水一盞薑三片棗二个塩少許煎至七分和滓熱服

一法添麦糵一兩茂一分檳榔木香各加一分

乳香圓治心腹疼痛氣道凝澁一方加菜萸延胡索

蓬莪茂　木香　當歸　桂

荆三稜各貳分　没藥壹分　牡丹皮　沉香

桃仁各貳分　枳殼壹分半　芍藥　厚朴各叁分

茴香貳分　乳香壹分

右爲細末酒煮麵糊和元梧桐子大每服二十元空心温酒下

灵砂丹治小腸元氣發不可忍者脚膝疼无力臍腹冷疼脾元冷氣

硫黄參分　茴香半兩　朱砂參分　木香

蓽澄茄　附子各半兩　川練子拾个　天麻壹兩

胡蘆巴　白礬各半兩　沉香　天南星

烏頭各壹兩　延胡索壹百个

右爲細末水煮麵糊和元更用朱砂爲衣每服依綿灰三錢熱酒調下嚼破一元立効忌房色四十九日如雞頭大可加至二元

萬安元 治腹中成形作塊按之不移推之不動行輙微喘令人寒熱腹中時痛漸漸羸瘦久不治之或成水腫虚勞其始得之亦由思憂驚怒或寒熱結聚陰陽痞滯凝衛結澁而成其形脉當結澁謂之積氣宜服此藥

大戟　甘遂　黄牽牛　五靈脂

呉茱萸　玄胡索壹兩半　芫花　石膏各壹分

砒　膽礬　細墨末各壹分　斑猫貳拾个

芫菁肆拾个　巴豆壹分

右爲細末水煮麪糊和元如菉豆大生薑橘皮湯下一元日二服

備急紅元子 治小腸氣及一切冷氣痛消酒食積氣

沉香　硇砂　史君子　蕪澄茄

蓬莪茂各半兩　荊三稜　朱砂

木香各壹分　檳榔大者貳个　肉豆蔻壹个大者　母丁香伍个大者

巴豆貳拾个　黑牽牛子壹兩

右爲細末麵糊和丸如菉豆大朱砂爲衣每服三丸茴香酒下加至五七丸微利一行疼痛立止丈夫婦人服之無不立効常服消積化酒

茯苓湯治氣鼓脹上下腫心腹堅強喘息氣急連陰腫坐不得仍下赤黑血汁日夜不停者

茯苓捌錢　防巳陸分　黃橘皮　玄參各肆分

黃芩　澤瀉　白朮　猪苓各陸分

杏仁　桑白皮　郁李仁各拾　大豆

澤瀉菜各切壹升

右爲細末水一盞每服二錢煎至七分去滓食後溫服

咳嗽加五味子二兩

石腸散

治腸脘痞悶吐沫食少

乾薑　厚朴　甘草　木香

青皮　肉豆蔻各半兩　枳實　檳榔

益智　三稜　陳皮　蓬莪朮

桂各壹兩

右爲細末入塩少許生薑三片棗一个水一盞藥二錢

同煎至七分去滓食後溫服

小茴香元 治膀胱小腸留滯寒邪熱邪脇肋牽引發渴腫滿痛

舶上茴香　土茴香各貳兩　乾生薑肆兩

附子壹個　桃仁壹兩半　黄橘皮　川練子不去核

胡蘆巴　巴戟末　赤茯苓　木通各壹兩

丁香　木香各半兩

右爲細末酒煑麵糊和元如豌豆大每服二三十元空心温酒或塩湯下

厚朴建中湯 治脾胃虛弱忽中濕冷心腹暴痛脇肋脹滿水穀化遲腸鳴泄痢後重裏急臍腹冷疼胷滿氣逆嘔吐悪心手足不和躰重節痛噦噫吞酸不思飲食怠惰嗜卧

四肢少力此藥大能調適陰陽建中補氣辟風寒濕冷四時非節之氣

厚朴　生薑　大棗各壹斤　半夏

甘草各肆兩　人參壹兩半　陳皮貳兩　良薑

草豆蔻　白朮　神麯　藿香各壹兩

右爲麄末每服三錢水一大盞煎至七分去滓食後服

寬中理氣元 順理諸氣寬利胷膈調和脾胃消化痞滯治心腹脹滿腹肋刺痛嘔噦痰水噫聞食臭全不思食常服順氣寬膈消飲去痰道引諸氣升降陰陽進美飲食脚氣等疾並宜服之

木香半兩　青皮　陳皮各壹兩　檳榔

白豆蔻仁　蘿蔔子　蓽澄茄　乾薑

胡蘆巴　丁香皮　厚朴各半兩　黑牽牛壹兩

右為細末水煮麵糊和元如菉豆大每服二十元生薑湯下食後

引氣丹 治一切滯氣

安息香　朱砂　麝香各壹分　白芥子參百陸拾个

大戟末　牽牛末　五靈脂　乳香

沒藥各壹分　牛黃半分　斑猫貳拾柒个　巴豆拾肆个

右都研勻米飲為元麻子大每服一二元臨臥米飲下

鑽胃元 和暖脾胃治一切腸氣消進飲食兼治一切氣疾

大黑附子壹枚去心以刀子剜開成瓮子入硇砂半分焰消半分以餻餅剤生裹附子漫火煨

麵焦熟剥去麵不用只留附子用之

橘皮子壹兩須是好紅色者湯浸去皮白穰每以壹片裹巴豆壹粒同米半升入銚内熳火炒令熟巴豆不用只留橘皮用之

半夏麯　青皮各壹兩　丁香壹百貳拾粒

天南星壹兩　胡椒壹百貳拾粒　藿香　蓽撥

䕡薑　柿蔕　白朮各壹兩

右爲細末用棗肉和元彈子大每服一元生薑一大塊内藥一元在生薑内濕紙裹煨熟和生薑嚼喫空心米飲下

丹參膏治身中忽有痛如打撲之狀名曰氣痛不可忍者遊走不住發作有時痛則小熱痛定則寒皆由冬時受温氣至春暴寒風來折之不成温病乃作氣痛宜先服五香

連翹湯丹參膏又以白酒煎楊柳皮及煖熨之有赤氣
點者即刺出血也其五香連翹湯及小竹瀝湯可服數劑
勿以一劑便住以謂无効即禍至矣

丹參　蒴藋　莽草　蜀椒

躑躅　秦艽　獨活　白及

牛膝　菊花　烏梅　防己各壹兩

右十二味㕮咀以醋一升浸一宿夏半日如急要便煎
之猪脂四升煎令醋氣歇熳火煎之去滓用傳患上日
五六度並在瘡腫門中小竹瀝湯在脚氣門中

丁香氣鍼元 下遠年陳積胷中横氣心腹膨氣脇肋滿氣
一切氣病宜服之

甘草　丁香　木香　陳橘皮

青橘皮　縮砂仁　蓬莪茂　京三稜

益智仁各伍兩　杏仁伍拾个　巴豆肆拾个

右件除巴豆霜外並爲細末入巴豆霜杏仁拌和勻醋煮麵糊爲元如黍米大每服以生薑湯下二十元或三十元用意加減

蓽澄茄元 助養脾胃快氣消食脾胃不和飲食遲化胷膈噎痞噫氣難通嘔逆惡心臍腹脹痛大便不調或泄或秘

蓽澄茄　白豆蔻　縮砂仁　青橘皮

陳皮各叁兩　萊菔子　肉豆蔻　茴香

桂各壹兩　丁香　木香各半兩

右爲細末水煮麵糊和丸梧桐子大每服三十丸不以時橘皮湯下

嘉鈴元 治氣滯疼痛

大黄貳兩　當歸　檳榔　藿香

人參　木香　丁香　硫黄

水銀　白术　桂各壹兩

右爲細末别取沉香一兩剉碎以水二升煎至半升去滓入蜜熬成膏和丸彈子大朱砂爲衣生薑米飲化下一丸

堅腸湯 温中快氣進飲食

陳秔米壹升　神麴　麦蘖各叁兩　生薑壹斤乾秤

陳皮伍兩　荊三稜貳兩　青皮壹兩半　茴香

桂　朮　白芷各壹兩

右為細末每服一二錢濃煎生薑湯調服若脾受泄久瀉壯人可用温酒調下虛人米飲服

三和散 和順三焦通調五臟治人心腹痞悶脇肋膨脹風氣壅滯支節煩疼頭面虛浮手足微腫腸胃燥澁大便多秘雖年高氣弱並可服之又治背痛有妨飲食及脚氣上攻胷腹滿悶大便不通

大腹皮　紫蘇葉　羗活　沉香

黄橘皮　白朮　甘草　檳榔各半兩

木瓜捌分　木香陸分　木通肆分

右爲細末每服二錢水一盞煎至七分食後去滓溫服

葫蘆巴散治脾元積冷臍腹強急痛引腰背面色萎黃手足厥冷脇肋脹疼小便頻數及治育腸小腸一切氣痛

葫蘆巴　破故紙　巴戟　蓽澄茄

川練子　沉香　茴香　桂心各壹兩

附子肆兩炮用　桃仁叁兩　烏頭半兩

右爲細末每服三錢水一盞入塩一捏煎至七分空心服之

防己葶藶元治腹中濕熱并手足微腫胸背滿氣急

葶藶　黑牽牛　白朮各半兩　防巳叁分

郁李仁　桑白皮　茯苓　羌活

黃橘皮　澤瀉各壹分

右爲細末練蜜和元梧桐子大熟水下二十元稍空腹時服五日未効加五元止於三十元

還寃湯 治氣不順吐逆不定不思飲食面黑眼黃日漸瘦悪傳爲瘵疾十不治九者急用此

蓽撥　麥蘖　黃橘皮　人參

桔梗　柴胡　草豆蔻　木香

良薑　半夏餅子

右件等分爲細末每服二錢水一盞煎至六分去滓温服不以時

丁沉煎元 行滯氣下痰飲

丁香　白茯苓　人參　半夏麯各壹兩
石灰末　陽起石　礞石各半兩　阿魏半分
杏仁　巴豆各伍个
右爲細末餻餅和元雞頭大每服二元白湯下
訶子元　消食化氣
訶子皮　木香　白豆蔻　檳榔
乾薑　茯苓　人參　桂各貳兩
黑牽牛子　甘草各壹兩
右爲細末酒煑麵糊和元梧桐子大每服十五元至二
十元如有氣疾發動喫食過多築心滿悶細嚼茶酒下
凡飽食脹滿及氣膨胷膈只一服如人手撥下

和中煎 勻氣寛中宣通壅滯調順三焦快利胷膈溫養脾胃消化宿穀治脾胃怯弱飲食易傷噎痞脹滿心腹刺痛噫醋吞酸嘔逆惡心及姙娠中虛痰逆食飲化遲

檳榔 木香 橘皮 青皮

神麴 麥蘖 茯苓 半夏各壹兩

人參 白朮各半兩

右爲細末薑煑麵糊爲丸梧桐子大每服二十丸生薑湯下

款氣丸 治中焦虛痞食少痰多胷膈滿悶嘔逆惡心肋脇堅脹便利不調九種心痛五般膈氣及婦人姙娠挾寒臍腹疞痛

生薑壹斤　阿魏壹朩　青皮　甘草各肆兩

大縮砂壹百个　乾薑　木香各壹分　桂

當歸　茂各壹兩

右爲細末煉蜜和元如雞頭大每服一元至兩元食前爛嚼白湯下或水煮麵糊元梧桐子大二十元米飲下

參桂元　葛仙公云凡婦人諸疾多緣憂恚須兼以治憂恚噎疾無不止者古今錄驗五噎元治胸中久寒嘔逆氣膈飲食不下結氣不消氣噎憂噎勞噎食噎思噎氣噎者心悸上下不通噫噦不徹胸脇苦痛憂噎者天陰苦厥逆心下悸動逆冷勞噎者苦氣膈脇下支滿胸中填塞令手足逆冷不能自温食噎者無食多少唯胸中苦寒常痛不得

喘息思噎者心悸動喜忘目視䀮䀮皆憂思嗔恚怒寒氣上入胷脇所致

乾薑　蜀椒　食茱萸　人參

桂各伍分　細辛　白朮　茯苓

附子炮各肆分　橘皮黃者叁分

右爲細末煉蜜和元梧桐子大酒服三元日再不知漸加忌桃李雀肉大酢猪肉冷水生葱菜醋物等

檳榔元　療憂膈食膈冷膈氣膈熱膈或宿酒不消或爲霍乱或心痛醋心腹脇氣脹不食或飲食傷飽

桂心　乾薑　茯苓　檳榔

甘草　人參　細辛　訶子皮

白芍藥　枳殼

右件等分為細末煉蜜和丸梧桐子大空心温酒下十五丸嚼破服亦可

蓽澄茄散治小腸氣虛小腸疼痛不可忍

蓽澄茄　檳榔　木香　苦練子

懷香子　硇砂各壹兩　阿魏　乾蝎

吴茱萸各半兩　桃人壹分

右為細末每服二錢生薑酒調下不以時

金鈴散治一切冷氣小腸元臟膀胱氣痛脾元積冷及婦人血刺氣攻疰心腹疼痛嘔逆脹滿臍腹絞痛煩悶喘急皆治之

金鈴肆拾個　茴香　京三稜　茂
枳殼　橘皮　百部壹分　木香半分
右爲細末炒薑鹽湯酒調一大錢亦可作元

中和元治脾胃不和寒氣積聚飲食減少肢躰倦怠
良薑肆兩　烏梅肉壹兩　茴香壹兩半　乾薑
神麴　小麥蘖各半兩　白茯苓　甘草
蒼术各壹兩
右爲細末煉蜜和元如彈子大每服非時以米湯嚼下一粒

香積散治小腸氣作疼痛不可忍及膀胱偏墜結硬不散
京三稜　土茴香　川楝子　巴戟天

當歸各壹兩　黒附子　益智仁　南木香各半兩

枳實貳分

右為細末每服一錢半空心温酒調下既効即次服䏌上茴香元

白豆蔲散治憂恚寒熱動氣傷神陰陽不和臟腑生病留於胷膈之間使氣不通飲食不下羸瘦乏力心下苦滿噫氣吞酸便溺不利胷膈脹痛咽塞噎悶食臭腸内虛鳴

白豆蔲半錢　丁香　木香　縮砂各壹分

甘草壹分半　黄橘皮　青皮各貳分　厚朴

香附子各肆分

右為細末每服三錢水一醆生薑三片塩一捏煎至七

分去滓溫服不以時

沉香煎元 治一切冷氣心胷痞滯腹脇疼痛傷冷心痛久服消化積冷

馬藺花　芫花　青橘皮　陳皮

蓬莪茂　乾薑　吳茱萸　川烏頭各壹兩

巴豆貳拾叁个

右為細末用好沉香一兩半為末米醋二升慢火熬成膏入少許麪糊和元梧桐子大每服五元至十元溫酒下大効

麝香勻氣元 治氣道凝澁身躰疼倦

麝香壹分　朱砂　木香　肉豆蔻仁

厚朴各半兩　乳香壹分　檳榔　桂各壹兩

半夏餅子壹兩半

右為細末湯浸蒸餅和元如櫻桃大食後臨卧沉香湯下一元

茯苓半夏元捜風行氣

牽牛子肆兩　青橘皮　紫蘇子　半夏

五苓脂各壹兩　木香　檳榔各半兩　川芎

郁李仁各壹兩

右為細末水煮麪糊和元梧桐子大每服三十元橘皮湯下不以時

和胃橘紅元治脾胃不和傷冷積滯胷膈噎痞心腸疞痛

酒飲停滯嘔逆吞酸消寒痰宿冷療痃癖氣痛 一方无檳榔

陳皮半斤　沉香　白豆蔻　縮砂仁各半兩

甘草　神麯各壹兩　肉豆蔻　大檳榔各貳个

乾薑半分或擦生薑壹兩

右爲細末橘泥和元如彈子大每服一元温酒嚼下不以時

雞舌香煎 治憂恚氣逆衝上逆等氣留胃脘塞咽膈噎悶臟腑積聚欲作癥癖酒食痰毒嘔逆洩利

雞舌香　墨各半兩　牛膝　犀角各壹兩

棗伍个　京三稜壹分　鐵鏵粉　梅肉各壹分半

巴豆伍十个

右爲細末煮麪糊爲元如黄米大每服壹五粒食後米飲

氣下元治胷膈痞滿食飲减少

麥門冬　甘草各伍兩　人參　細辛

遠志　乾薑　川椒　桂各貳兩

附子壹兩半

右爲細末煉蜜和元梧桐子大每服七元至十元食後白湯下二七日取安

七氣湯論曰百病皆生於氣大抵不過於喜怒悲恐驚勞寒熱蓋喜則氣緩怒則氣逆悲則氣消恐則氣下驚則氣乱勞則氣耗寒則氣收熱則氣泄由此変生若其氣起於一或左或右循行上下或在肌肉之間如錐刀所刺其氣

不得息令人腹中滿此由觸冒寒熱留聚而不散爲鬱伏之氣流行隨經上下相傳而痛久令人痞悶大便結澁其脉短濇謂之聚氣宜此藥并趂痛散

京三稜　蓬莪茂　青橘皮　陳橘皮

藿香葉　桔梗　益智各壹兩　香附子壹兩半

甘草叁分

右爲麁末每服五錢水二盞生薑三片棗一个煎至一盞去滓服

訶梨勒散 治脾虛冷氣不和

當歸　丁香　木香　甘草

肉豆蔻各貳兩　赤石脂　附子各壹兩　藿香肆兩

訶子皮壹兩半

右爲麄末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚擘破同煎至七分去滓食前温服

理氣元治虚人有冷氣道凝澁

香附子壹兩　縮砂仁　木香　白豆蔻仁

甘草　甘松　丁香各壹分　薑黄半兩

右爲細末湯浸蒸餅和元梧桐子大每服二十元生薑湯下空心

木香散治腸氣心腹疠痛飲食无味口苦舌澁嘔逆不定噫氣吞酸一切氣疾並皆治之

益智子壹兩　陳皮　茴香　薑黄

香附子　京三稜　神麯各貳兩　塩肆兩

右爲細末白湯點服二錢不以時

小降氣湯 俞山人方治下虛上壅氣不升降膈滯痰實咳嗽喘滿頭目昏眩肩背拘急及治脚氣上攻脚弱腰痛心胷不快可思飲食

紫蘇子　前胡　厚朴　甘草

橘皮　當歸　半夏　桂各半兩

右爲麄末每服二錢水一盞入生薑紫蘇葉煎至七分去滓温服食前

小理中煎 治三焦氣弱中脘積冷飲食遲化不能消磨胷膈痞悶脇肋膨脹噦逆惡心嘔吐噫酸心腹疼痛臟腑不

調肢躰倦怠可思飲食及治飜胃嘔吐膈氣噎塞若脾胃久虛全不入食縱食易傷者

蓽澄茄　草豆蔻　薑黃　良薑

縮砂　青皮各貳兩　阿魏壹分　陳皮半兩

右爲細末醋煮麪糊爲元如菉豆大每服三十元生薑湯下

開胃正氣散 治真元虧耗榮衛勞傷邪氣乘襲陰陽交錯胸膈噎悶不思飲食或氣痞多痰或嘔逆瀉痢或氣結腫滿或山嵐瘴氣久不能除寒熱作時羸瘦劣弱又治中暑煩燥痰逆頭眩及療傷寒陰陽不正亦變證多端

丁香　沉香　藿香　黃橘皮

半夏　厚朴　甘草　人參各壹兩

右爲麄末每服二錢水一盞生薑三片煎至七分去滓食前溫服

白氣圓參散調順三焦和養脾胃益榮衛進飲食治陰陽痞隔邪氣未分氣逆嘔噦腹脇脹痛或蘄固不通或大便滑泄或手足時冷或煩燥口乾及膀胱腎間宿冷腰腹疼

人參　白朮各壹兩　白芷　茯苓

烏藥　藿香　橘皮　甘草各半兩

右爲細末每服二錢棗湯調下不以時

大腰湯治中滿下虛氣不升降心胷痞悶食飲難消嘔吐多痰肋脇膨脹肢躰羸瘦便利不調及姙娠惡阻憎聞食

臭痰逆頭眩

大腹子　橘皮各捌分　厚朴　白芷各肆分

人參　神麴　桂心　桔梗各叁分

右爲細末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服非時

溫中湯 治脾胃虛寒腹中冷痛飲食遲化痰飲併多寒氣上奔心胷刺痛及傷寒陰盛脉細沉微手足逆寒霍亂吐瀉

白术　棗各半斤　厚朴伍兩　陳皮肆兩

甘草叁兩　乾薑貳兩　藿香　茯苓各壹兩

右爲麄末每服二錢水一盞煎至六分食前去滓溫服

一方厚朴良薑桂等分

快活元 去寒濕壯脾胃寬膈快氣

山茱萸　石茱萸　吴茱萸　金鈴子

杜茴香　官桂　青橘皮　陳橘皮（並生用）

右等分爲細末醋煮麵糊爲元如菉豆大每服三五十元食後臨卧生薑湯下熟水亦可

蕊珠丹 鎮心空膈去八邪氣及婦人血攻寒熱等疾蘊憂成病

辰砂（壹兩壹分）　桃仁（肆拾玖个）　附子（壹分半）　安息香

牛黄（各壹分）　阿魏　木香（各半兩）　麝香（貳錢）

右爲細末煉蜜少許和元梧桐子大每服五七元至十元空心塩湯下婦人醋湯下凡腹中有塊如拳尤主之

塩精元 治膀胱小腸氣痛

補骨脂捌兩　金鈴陸兩　山茱萸　木香各壹兩

附子　茴香各壹兩　海蛤壹分　青塩叁兩

右為細末酒煮麵糊和元梧桐子大每服三五十元空

心酒下

八等散主消穀化氣

厚朴　吴茱萸　人參　白术

茯苓　芎　陳麹　麥蘖

右等分為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

不以時

三陽丹助陽正氣去風冷除寒濕

附子貳兩　羊肉肆兩　桂　乾薑

硫黃　陽起石　鹿茸　白朮各壹兩

右爲細末與研藥合勻以前附子和膏元梧桐子大每服三十元空心米飲下以朱砂爲衣

三稜湯 治乘氣飲食積滯遲化

三稜壹兩　茂半兩　益智　烏藥

沉香　厚朴　黃橘皮　甘草各壹分

右爲細末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服食後

沉香烏藥煎 治胷脇氣痞臟腑疼痛

沉香　烏藥　澤瀉　陳皮

赤茯苓　白朮　香附子各半兩　麝香壹錢

右爲細末煉蜜和元梧桐子大每服二十元食後煎橘

皮湯下

人參半夏散 療胃虛氣在心吸吸短氣不欲聞人聲心下煩亂不安發作有時四肢煩疼手足逆冷

桑根白皮捌兩 半夏柒兩 乾薑肆兩 茯苓叁兩
人參 甘草各貳兩 附子壹兩 桂肆兩

右切碎以水一㪷煮取三升濾去滓分作三服忌生冷羊肉餳海藻菘菜油膩等食後服

麝香丸 治右脇下如覆杯有頭足久不已令人發瘧寒熱痞悶也始得之因肺病傳肝肝得傳脾脾乘王而不受邪其氣留於肝故結而為積謂之積氣其脉弦澁時結

桂壹兩 當歸 人參各半兩 細辛

川烏頭　巴豆各分　麝香壹字　蓬莪朮半兩

右爲細末水煮麪糊和元如菉豆大米飲下三元

沉香元 治胷中氣痞煩悶飲食不下或心下苦滿噫氣吞酸時聞食臭大小便秘澁此由憂思驚恐寒熱動傷其氣結於胷膈之間經稱陽脉結謂之膈此名膈氣

丁香　木香　吴茱萸　茴香

沉香各壹分　青橘皮　肉豆蔻

檳榔各貳兩黑牽牛貳兩醋浸令軟連二味同炒令牽牛熟去出

右爲細末煉蜜和元梧桐子大生薑湯下十元

賁豚湯 治從小腹上衝心胷咽喉發痛如豚之狀發作欲死其始得之由脾病傳腎腎當傳心心乘王而不受邪氣

留於腎其脉沉結謂之賁豚宜此藥及桂枝加桂湯方在後

甘草　川芎　半夏　黄芩各貳兩

葛根伍兩　芍藥叄兩　甘李根皮伍兩

右爲麁末每服五錢水二盞生薑五片煎至一盞去滓

温服不以時

安胃白朮散治脾胃氣虚胷膈膨悶心腹脹滿嘔逆悪心

噫氣吞酸口淡無味四肢倦怠全不思食

白朮貳兩　茯苓　藿香　厚朴

半夏　甘草　黄橘皮各壹兩

右爲細末每服二錢水一盞煎至六分去滓温服非時

生氣湯治男子婦人一切冷氣攻心腹脇肋脹滿刺痛噫

醋吞酸痰逆嘔吐胷膈痞悶飲食不美又治五膈五噎一切氣痰常服除邪冷生胃氣

丁香　檀香各壹兩　塩叁兩半　乾薑

甘草各貳兩　丁皮壹兩　胡椒壹分

右為細末每服半錢或一錢沸湯點不以時一方有人參白芷

耎痒丹治脾元虛冷小腸氣發動疼痛及痃癖冷氣腹痛

茴香　木香各壹兩　硇砂　硫黃

乾蝎　白礬各壹分　附子半兩炮用

右為細末酒煮麪糊和元如雞頭大每服三元略嚼破一元燒綿灰二錢酒調下

順氣元 寬胷膈行滯氣消痰飲爽神氣

黃牽牛 拾兩炒別擣取麵陸兩　木香　青橘皮

檳榔　半夏麴 各壹兩　紫蘇子 半兩　五苓脂 壹兩半

右爲細末滴水和元梧桐子大每服二十元臨卧生薑湯下

匀氣散 治氣滞不匀胷膈虛痞宿冷不消心腹刺痛除脹滿噎塞止嘔吐悪心常服調順脾胃進飲食

丁香 貳拾兩　藿香　甘草 各伍斤　白豆蔻

白檀　木香 各貳拾兩　縮砂仁 貳斤半

右爲細末每服一錢入塩一字用沸湯點服不以時

杏仁順氣元 寬中順氣破堅去積逐痰水行結氣消除腹

脹通利痞療肺氣壅滯喘悶不快胃中停飲腹脹鼓痛或嘔逆痰涎呼吸短氣或肋下牢滿胃閒刺痛又治欬逆腫滿背脊拘急大便秘滯便水赤澁等

甜葶藶叁兩　杏仁貳兩　神麯壹兩　半夏

檳榔各貳兩　牽牛肆兩　皂莢伍鋌

右除葶藶杏仁外同爲細末後入上件藥二味再研勻調浸皂莢酒爲麵糊和元梧桐子大每服二三十元溫生薑湯下

黑神元 治療在後

乾漆陸兩半生半熟用重湯煮半日令香　神麯　茴香

木香　椒紅　丁香各半兩

檳榔肆个除椒外伍物皆壹半生壹半炒

右為末研和元如彈子大取茴香末十二兩鋪蓋陰地蔭乾候外乾并茴香取器中極乾乃去茴香腎餘育腸膀胱癖七疝下墜五膈血崩產後諸血滿下赤白並一元分四服死胎一元皆綿灰酒下難產炒葵子四十九箇搗碎酒煎下一元諸疾不過三服風疾十服膈氣癖瘕五服血瘕三元當差丸婦人腹中有大塊如柸名曰血瘕服此即消

七氣湯主虛冷上氣七氣等

半夏壹兩半　人參　甘草　生薑

五味子　桂各半兩　紫蘇子壹兩

右㕮咀以水二盞煎至七分去滓臨臥溫服

奔風湯 治男子婦人因驚悸憂恚氣聚自臍腹動悸上行或衝咽喉腹中痛

甘李白皮壹兩半　乾葛半兩　半夏肆分
白芍藥叁分　當歸　芎藭　甘草各貳分

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服食後

趂痛散 治臟腑積實脇腹脹滿

蓬莪茂　桂各壹兩　檳榔半兩　芫花
附子各壹分　細辛半兩

右為細末每服三錢水一盞煎至七分溫服食前

木香理氣元 治脇下滿氣逆不妨於食連年不除此由風

寒之氣伏留而不散聚於脇下正氣不得行謂之積聚

青橘皮壹兩　桔梗　桂　檳榔各半兩

木香　杏仁各壹分

右為細末煉蜜和元梧桐子大薑湯下二十元未知漸加至三十元

木瓜分氣元 治胷腹脹滿

乾木瓜　薑黃　陳橘皮　黑牽牛

蓬莪茂　蘿蔔子各壹兩

右為細末水煮麵糊為元梧桐子大每服二十元漸加至三五十元陳橘皮湯下食後臨卧服

調中白朮煎 升降陰陽宣通壅滯調中順氣款利三焦治

胷膈窒塞噫氣不通噎痞喘滿食飲遲化痰飲留滯腹脇
脹滿傳道不匀或秘或泄脾胃易傷心腹疼痛霍乱嘔吐
食飲不下恚怒氣逆憂思結氣或作奔衝胷脇刺痛短氣
好眠全不思飲食

人參　白术　乾薑　甘草

青橘皮　橘皮各半兩

右為細末煉蜜和元如彈子大每服一元細嚼温酒下

沉香養氣元治脾胃不和膈脘痞悶噫醋吞酸口苦無味
食入遲化心腹脹痛中酒嘔吐停滞不消常服和氣調中
美進飲食

沉香貳兩　木香兩半　香附子肆兩　薑黃貳兩

甘草壹兩半　甘松壹分

右爲細末餻餅和元梧桐子大每服五七元空心米飲下

木香餅子 治男子婦人脾胃不和胷膈滿痞心腹刺痛兩脇脹滿食不消化寒痰嘔吐噫醋呑酸霍乱吐瀉五膈氣病咽喉噎塞酒毒痰吐不進飲食姙婦老幼皆可服

木香貳兩　甘草壹兩半　薑黄貳兩　香附子肆兩

縮砂仁　甘松各壹分

右爲細末湯浸餻餅和元梧桐子大捏作餅子每服十餅子細嚼溫水下不以時

養氣元 治鼓脹

丁香　胡椒　蓽撥　木香

乾蝎各半两　蘿蔔子壹两

右爲細末棗肉和元梧桐子大米飲食前下三十元

蓽澄茄元 治疝氣及下部濕冷臍腹疼痛

蓽澄茄　川練子　茴香　木香

桃人各壹两　蝎壹分

右爲細末酒煮麵糊和元如豌豆大每服二三十元空心温酒或塩湯下

半夏散 治五膈噎氣心胷不利涕唾稠粘飲食進退

半夏　厚朴　枇杷葉各壹两　肉豆蔻壹个

母丁香貳拾伍个　青木香壹塊如棗大

右爲細末每服一錢水八分一盞煎至六分和滓熱服

葛仙公云凡婦人諸疾多
緣憂恚治須兼憂恚藥

正氣散 調順陰陽袪寒正氣治脾虛客寒陽氣內弱中焦不和寒熱相搏頭痛昏倦肢節煩疼痰逆惡心嘔吐冷沫及療八般瘧疾山嵐瘴氣久不能除時作寒熱或暴冷內傷霍乱吐利或氣脉壅滞手足虛腫又治婦人但病頭痛惡心五種膈氣食飲不下

厚朴　人參　甘草　半夏

陳皮　藿香各壹兩

右為麁末每服二錢水一盞薑五片煎至六分去滓食前服

九痛元 治九種心痛虫心痛疰心痛風心痛悸心痛食心

痛飲心痛冷心痛熱心痛生氣心痛

附子　乾薑各壹兩　人參　巴豆

生狼毒　吴茱萸各壹兩

右蜜爲元梧桐子大空心米飲下一元

集禧元 消食化氣止泄瀉腹中諸冷

烏頭　桂　香附子　乾薑

陳橘皮　巴豆兩 麻油内熳火煎自旦至午後巴豆如皂子色即止拭乾冷水浸兩日換水浸研丸上去油

右每巴豆霜一兩用諸藥各以陳米一升半爲末水調成膏直候微酸臭即煮爲硬糊元如菉豆大每服五七元酒飲任下一方朱砂爲衣

桃人煎 治脇肋臍腹氣結疼痛如錐刺及氣奔上不下

桃人　茴香各壹兩　木香半兩　硇砂

阿魏各壹分　蝎梢伍拾个

右為末以桃人膏和匀以葱白酒化下一束大空心若氣大段不快加檳榔三个專主疝結膀胱

乳香元 消積冷寛胸膈進飲食不宜多服

乳香　巴豆各壹分　丁香　木香

桂各壹分　青橘皮壹兩

右為細末水煮麵糊和元如菉豆大每服五七元以木瓜湯下食後次加至十元十五元

木香散 治三焦不和脾胃氣虛関膈不通

木香　人參　陳皮　甘草各半兩

白术　山藥各壹兩

右爲細末每服二錢水一盞煎至七分去滓温服食後

中和湯調適陰陽通流榮衛養脾進胃使飲食治脇肋脹滿止嘔逆惡心

白术肆兩　黄橘皮　厚朴　人參

甘草　茯苓各貳兩半

右爲細末每服二錢水一盞入生薑三片煎至七分去滓食前温服

奔氣湯治陽氣不足陰寒上乗奔搶膈中迫塞胷痞短氣喘急膨痞悶凝氣不宣行厥逆便覺欲盡腹内冷濕腸鳴

有聲助陽退陰散寒下氣一方不用生薑

甘草　人參　桂各貳兩　吴茱萸陸兩

生薑壹斤　半夏陸兩

右為細末每服二三錢生薑半兩水二盞煎至一盞去滓溫服食前

分氣煎元 快胷膈進飲食

香附子肆兩　陳橘皮貳兩　木香生　丁香各半兩生

薑黃貳兩生

右為細末醋煮神麴糊元如菉豆大不以時生薑湯下三十元

紫蘇子煎 治脾胃氣虛飲食生冷過多腹内脹滿噫悶食

氣霍乱吐瀉及上氣咳嗽

紫蘇子　黃橘皮　良薑　桂心

人參各壹兩

右爲細末煉蜜和元如彈子大食前酒服一元

青木香元 寬中利膈行滯氣消飲食治胷膈噎塞腹脇脹痛心下堅痞腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食

牽牛粉黑者拾兩　補骨脂柒兩　蓽澄茄肆兩　木香各壹兩

右爲細末水和元如菉豆大每服二十元生薑湯下食後臨卧小兒加減服姙婦勿服

太一白元 治八瘕兩脇積聚有若盤盂胷痛徹背奄奄惻惻裏急氣滿項強痛極者耳聾消渴洩痢手足煩熱或有

流腫小便苦數淋瀝不盡不能飲食少氣流飲時覺妨悶
小腹寒大腸熱恍惚喜忘意有不定五緩六急食不生肌
面目黧黑

狼毒　桂各半兩　附子　烏頭

白芍藥各壹兩

右爲細末煉蜜和元梧桐子大每服二十元空心溫酒
下

妙應元 治氣塊有積

大附子　破故紙　蓽澄茄　木香各半兩

硇砂半斜

右爲細末和大麥麵裹藥同燒候麵黃焦去麵將藥爲

細末煮麵糊元如菉豆大每服三五元米飲下食後臨臥

丁香飲子 和氣

丁香 叁拾个 肉荳蔻 壹个 白茯苓 甘草 炙各壹

藿香 壹字

右爲細末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後臨臥

溫服

草荳蔻散

草荳蔻仁 生薑 甘草 木香

人參

右等分爲麄末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後

溫服

肥中元 和胃進食快氣

藿香　人參　白朮各壹兩　半夏半兩

陳粟米貳兩

右爲細末每服二錢滴水元梧桐子大用蜜一匙薑三片煮浮溫服

茯神湯 主五邪氣入人躰中見鬼妄語有所見聞心悸動摇恍惚不定

人參　茯神各貳兩　茯苓叁兩　赤小豆肆拾个

菖蒲叁兩

右五味以水一斗煮豆升半分爲五服忌酢羊肉餳深師千金翼同

牛黄元 治伏暑氣不問新久曾經取轉針灸不校臥床危困及傷寒餘毒并四時山嵐之氣皆治之

牛黄　白不灰木各壹兩　黒牽牛壹兩半用壹半炒壹半生

粉霜光明者壹分有黄石者不用　朴消壹兩壹分青白成塊子焦黄色不用

右除粉霜別研外餘爲末入粉霜同拌勻煉蜜和元梧桐子大隨證服之

半夏厚朴湯 治咽中如炙肉臠噎之不下吐之不出此胃寒乘肺肺實則津液聚而成痰痰肺管不利與痰相搏其脉澁大宜此藥

半夏伍兩　厚朴叁兩　茯苓　紫蘇子各貳兩

右爲細末每服五錢水二盞生薑五片煎至一盞去滓

溫服

四味湯 治小品寒疝氣腹中虛痛及諸脇痛裏急病

當歸　生薑　芍藥各參兩　羊肉參斤

右剉以水一斗二升先煮肉爛熟出肉内藥取三升每服七合日三

烏梅元 快氣下痰消食

烏梅　巴豆　丁香柒个　半夏柒枚依法製

右為細末清水和元梧桐子大朱砂為衣一服三元橘皮湯下

正中元 治心氣痛

五苓脂　川烏頭各半兩　沒藥　胡椒各壹分

右爲細末醋煮麵糊和元如菉豆大每服五七元醋湯下

神保元 專治膀胱氣

木香　胡椒各壹分　巴豆拾个　乾蝎半个

右爲細末湯浸蒸餅和元如麻子大朱砂爲衣每服三元心膈痛柳栟燈心湯下腹痛柳栟煨薑湯下血痛炒薑醋小便下不通燈心湯下血痢臟毒楮葉湯下肺氣甚者白礬蚌粉各三分黃丹一分同研爲末煎桑白皮糯米飲調三錢下小喘用桑皮糯米飲下腎氣脇下痛茴香酒下大便不通蜜湯調檳榔末一錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒漿飲下偏治膀胱氣

伏梁元 治若起臍上如臂上至心下又或身躰股脛皆痛

腫環臍而痛始得之由腎病傳心心當傳肺肺乘王而不受邪氣留於心結而為積其脉大散而澁時時結聚謂之伏梁其病發膿血於腸胃之外按之至痛此積下則迫陰必下膿血上則迫胃脘出膈及胃脘成癰居臍上為逆居臍下為從始覺可治久則難治或変水氣宜此藥

青橘皮叁拾个白馬尿浸叁宿軟透細切　巴豆去皮拾个与青橘皮同炒乾巴豆不用

羌活半兩

右為細末水煑麵糊和元如菉豆大米飲下五元漸至十元

三稜煎 治若心下如盤久不已令人四肢不收發成黄疸飲食不成肌膚其始得之肝病傳脾脾當傳腎腎乘王而

不受邪氣留於脾胃成痞氣其脉緩濇而時結宜此藥

荆三稜　蓬莪茂各肆兩　芫花壹兩

右用米醋三升同煑醋盡獨留芫花炒乾餘二味片切焙同爲細末水煑麪糊爲元豌豆大橘皮湯下三元以知爲度

大棗元治脇下大如杯久不已令人洒淅寒熱喘嗽發肺癰其始得之由心病傳肺肺當傳肝肝乘旺而不受邪氣留於肺結而爲積其脉結濇謂之息賁宜此藥

葶藶　黄橘皮　桔梗各壹兩

右爲細末棗肉和元梧桐子大米飲下五元以知爲度

桂枝加桂湯治氣虛有寒氣道凝澁

桂伍兩　芍藥參兩　甘草弍兩

右爲麄末每服五銭水二盞姜三片棗一个煎至一盞去滓温服不以時

調氣元 快氣和中進食

青橘皮弍兩　陳橘皮參兩　木香半兩

右剉碎用牽牛麵四兩同藥炒黄色甚牽牛末更不用將前三味爲細末煉蜜和元如雞頭大每服一元含化嚥津

中金元 主胃氣久虚宿食不消心下急滿腹脹脇痛泄利吐逆惡聞食氣又療風寒濕痺風水腫滿風眩頭痛目中冷泪自汗亡陽或五勞七傷筋骨輕弱腰膝疼重或温瘧

寒濕山嵐瘴氣經久未愈常服添津液勝胃去痰消穀嗜食

白朮參兩　人參參分　大棗半斤取肉律兩

右爲細末棗肉和元梧桐子大每服三十元不以時米飲下

良姜散治小腸氣

良姜　乾姜等分　續隨子

右爲細末每服一大錢續隨子霜一字同熱酒一盞入猪膽汁十數點同調一服差

塌氣元治虛腫脹滿

胡椒壹兩　蝎尾去毒半兩　木香壹分一方无此味

右爲細末水煮麪糊爲元梧桐子大每服五七元加至二十元陳米飲下

聖妙散治鼓氣利大小腸并治胷膈氣滯之疾

甘遂壹分　白牽牛壹分壹半生壹半熟

白檳榔壹个半个生半个裹煨

右爲細末每服一字至半錢陳粟米湯調下如服補氣藥不得服犯甘草有鹽氣藥每日只得喫淡粥及溫熱之物一月後食得鹽

陳橘皮煎治膈氣

陳橘皮壹兩　木香壹分　雄丁香貳拾个

右爲細末研獨頭蒜和元如櫻桃大以姜分十片嚼下

一元不以時

墜氣散 升降陰陽通利滯氣

金鈴子 茂各壹兩 鵬砂壹分

右爲細末空心塩湯調下二錢欲元水煮麪糊爲元梧桐子大三十元

三倍丹 逐陰氣快胸膈散痰飲開胃進食

木香壹兩 青皮弍兩 半夏肆兩

右爲細末薑煮麪糊和元梧桐子大每服三十元食後白湯下

小神麯元 消食化氣

神麯壹兩 陳橘皮弍兩

右爲細末煉蜜和丸如雞頭大每服三兩粒含化嚥津食後

川練散治小腸氣下元閉塞不通

川練子壹兩　巴豆壹兩半

右和勻炒紫色去巴豆取川練子淨刷爲末每服一錢先炒茴香秤一錢以酒一盞煎三五沸去滓服得下洩則差及遠年裏外臁瘡

倉卒散治小腸氣

山梔子肆拾玖個　附子壹枚

右爲細末每服二錢酒調服或酒一盞同煎至七分入鹽一捏溫服及治脾胃卒急痛難屈伸腹中冷重如石

痛不可忍自汗如水手足冷久不毛者宜服

斷絃散 一名失笑散治小腸氣及治婦人血痛尤佳

五苓脂 蒲黃等分

右爲細末以藥二錢釅醋一合熬藥成膏以水一小盞煎至七分熱呷之

昆布煎 治胃膈滯氣食藥不下

擣杵頭細糠壹合 昆布壹兩半末

右二味用老牛涎一合生薑汁一合二味以熳火煎入少蜜攪成膏搜前二藥元如雞實大不計時候含化一元細細嚥津

失笑散 亦名夾袋散治男子小腸氣

乾漆（炒煙出為度）　胡椒（等分）

右爲細末每服半小錢煎葱酒調下乘熱服入口疾愈

玄胡索散 治婦人血氣攻心不可忍并走注

蓬莪茂（半兩油煎乘熱切片子）　玄胡索（壹分）

右爲細末每服半錢淡醋湯調下食前

枳术湯 若心下如盤邊如旋此由水飲停留与氣相搏不散宜服此藥

白术（肆兩）　枳實（弍兩）

右爲麁末每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服

桃人煎 治症癖氣心腹疼痛肌膚瘦弱面无顔色及男子元氣婦人血氣並宜服之

桃人 拾枚

右細研如膏以酒二斗淘濾取汁鐺中以熳火煎成膏每於食前温酒調下一茶匙

附子湯 治翻胃吐逆

附子 壹个重半兩

右坐於塼上四面着火熁令熱生姜汁中蘸過再熁焦如此候熁得汁盡姜汁半椀許即末之每服一錢粟米飲調下空心

附子開胃散 治元臟傷冷及開胃口

附子 炮去皮臍不以多少

右爲細末每服二分水二盞入生薑三片葱白二寸棗

一枚同煎至八分去滓温服不以時

阿梨勒元 治水利心腹脹滿嘔逆及上氣咳嗽背膈氣痞

阿梨勒 以麵煨黃色去麵

右爲細末粟米飯和元梧桐子大每服三十元空心米飲下

皂角元 治㾗食氣遍身黃腫氣喘飲食不下心胸滿悶宜此藥

皂角 去皮塗醋炙黃爲末每壹炙入巴豆柒个去皮

右同研勻醋磨好墨和元如麻子大食後橘皮湯下三元以利爲度

苜犯湯 療五勞五臟氣之遊氣上下走時若群豚相逐撞

慱時氣來往自如瘧夢精先竭陰萎上引小腹急痛面乍熱赤色喜怒无常耳聾目視无精光方

葛根捌兩　生李根壹升　人參叁兩　半夏壹升

芍藥叁兩　當歸　甘草各弍兩　桂心伍兩

生薑弍斤

右為麤末每服三錢水一盞生薑同煎至六分去滓温服

賁豘茯苓湯 療虛氣五臟不足寒氣厥逆腹脇脹滿氣賁走衝胷膈發作氣欲絕不識人乏力羸瘦小腹起騰踊如豘子走上走下奔馳往來熱抑引陰氣手足逆冷或煩熱

茯苓肆兩　生葛捌兩　甘草弍兩　李根白皮

半夏各壹升　人參　當歸　芎藭各弍兩

右爲麁末每服三錢水一盞生薑五片煎至六分去滓
温服不以時

大七氣湯 療憂勞寒熱愁思及飲食膈塞虛勞內傷五臟
絕傷奔氣不能還下心中悸動不安

桔梗弍兩　人參叁兩壹方弍兩　芍藥　乾地黃叁兩壹方弍兩
乾薑叁兩一方弍兩　甘草叁兩壹方弍兩　橘皮　半夏各叁兩
茱萸柒合　黃芩弍兩壹方叁兩　桂心弍兩壹方叁兩　枳實伍箇

右爲麁末每服三錢生薑三片水一盞同煎至六分去
滓温服不以時

小五中元 治心痛

五靈脂　川烏頭各半兩　没藥　胡椒各壹分

右爲細末醋煮麪糊和元如菉豆大每服五七元醋湯下

吳茱萸元 治氣自腹中起上築於咽喉逆氣連屬而不能出或至十數次或上下不得喘息此由寒傷胃脘腎氣先虛逆氣上乘於胃與胃氣相併不止者難治謂之噦宜此

吳茱萸　黃橘皮各弍兩　附子半兩

右爲細末水煮麪糊爲元如梧桐子大米飲下二十元食前

石脂元 治心痛徹背背痛徹心胷中痞悶脇下逆氣上搶心腹短氣不得臥寸口脉沉遲關上小緊謂之胷痺

附子炮壹分　烏頭炮半兩　赤石脂　乾薑

川椒各壹兩

右為細末煉蜜和元梧桐子大酒下三十元食前

大露宿元 治氣極虛寒皮痺不已內舍於肺寒氣入客於六腑腹脹虛滿寒冷百病

礬石　乾薑　桂心　皂莢

桔梗　附子

右各等分為細末煉蜜和元梧桐子大酒服十元日三漸加之慎熱及近火

賺氣散 使氣進食

京三稜　蓬莪茂各伍兩　白术壹兩　木香半兩

枳殼壹兩

右為細末每服二錢水一盞生薑三片同煎至六分去

滓温服不以時

五積元治宿食不消呑酸噫氣

麵伍兩　大棗柒个　巴豆叁拾壹个

右將白麵米湯調硬軟得所裹巴豆候乾用炭火燒存性取出放冷為細末水糊和元黄米大每服三五元食後白湯下

順氣散治氣逆

甘草　茯苓各肆兩　白朮　厚朴各陸兩

乾薑式兩　陳橘皮叁兩

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後温服

胃氣元消進飲食

丁香　厚朴　硫黃　附子

乾薑　桂　豆蔻仁　半夏麴 等分

右爲細末水煮麵糊和元如黍米大每服十五二十元米飲下不以時

瘧藥 專治一切瘧熱不可服凉藥者惟臟腑秘口乾嘔逆即加枳實一二豆大黃連一豆大枳實米泔浸三宿用黃連蜜炒焦黑用此是凡煎藥每服之所加者數

人參 半兩　白蒺藜 去刺　赤茯苓　白朮 各壹分

莨菪子 貳分　白褊豆 壹分若無以白豆代之此別有理　獨活 貳分

甘草 叁分　天南星 貳分生用　半夏 壹分半製畧有性

右爲細末不羅不計時候水一盞磨水沉香少許荊芥一

二穗同煎三錢匕取八分去滓再煉一日三服

茱萸元 治年深膈氣翻胃吐逆飲食物至晚皆吐出悉皆生存不化膈上常有痰涎時膈嘔血胸中多酸水吐清水無時夜吐輙至曉日漸羸瘦腹中痛楚時復冷滑或即閉結並主之

吴茱萸（瓦上焙出油叁分）　胡椒　當歸
礬石（燒存性各半兩）　甘草（半兩壹半生壹半紙裹伍柒重醋浸透火內煨熟又浸柒次）
半夏（壹兩水洗煮爛研爲膏）

右爲細末煉蜜爲元梧桐子大每服七元煎桑枝柳湯下日三服銀器內煎

五靈脂散 行滯氣止骨痛

五靈脂　茯苓各杏核大　丁香叁拾个　人參

木香各壹分　硃砂半分

右爲細末每服二錢姜汁米飲調下

雞峯普濟方第二十